

07S

Teljesen automatikus vákuumkamrás gép
Fully Automated Vacuum Chamber Machine



Vákuumcsomagolás

Vacuum Packaging

Vákuumos csomagolás - nem egy lehetőség, hanem a termék része

Vannak olyan termékek az élelmiszer- és a nem élelmiszeripari szektorban is, amelyek még nem állnak készen, mielőtt vákuumcsomagolásba kerülnének. A vákuumcsomagolás a gyártási folyamat része.

A VC999 07S kamrás vákuumcsomagológépet közép- és nagyvállalatoknak ajánljuk, olyan kiváló tulajdonságoknak köszönhetően, mint a:

- A vákuumkamra nagy kapacitása
- Különböző alakú és térfogatú termékekhez alkalmas
- Nagy teljesítményű
- Robusztus folyamatos működésnél
- Magas vákuum az alapjel gépi vezérlésével
- Különböző kompozit fóliák és bevont alumínium csomagok megbízható lezárása. Kettős tömítésű varrás. A zacskó elválasztása felülről
- A tömítési hőmérséklet és idő gépi vezérlésű optimalizálása az anyag és a rendszer védelme érdekében

Vakuum Packaging – not option but part of the product

Whether food or non-food, a good many products are not ready for sale until they have been vacuum-packed. Vacuum packing is part of the production process.

The VC999 07S vacuum-packing machine is ideal for medium to large size production plants, thanks to outstanding features such as:

- *Large capacity vacuum chamber*
- *Handles a wide variety of product shapes and sizes*
- *High performance*
- *Sturdy design for non-stop operation*
- *High vacuum with automatic setpoint monitoring*
- *Dependably seals a wide variety of composite foil and laminated aluminum packing materials. Hermetic double-sealed seam, automatic overhang detachment*
- *Automated monitoring of sealing temperature and time protects the packing material and machine*





A VC999 nyomástömítés a biztonságos tömítéshez, akár ráncok kialakulása esetén is

VC999 high pressure sealing system warrants safe seals

Szivattyú(k) teljesen integrálva van(nak) a gépben

Built-in vacuum pump(s)

A gép automatikus kirakódása görgős szállítószalagon keresztül

Automatic roller discharge

A kijelző programozási útmutatást kínál

User guidance by display

Kevés karbantartást igénylő PLC vezérlés (programozható logikai vezérlő)

- Egyszerű és felhasználóbarát működtetés a grafikus érintőképernyőn keresztül
- Integrált nyelvváltás
- 30 program közül lehet választani

Low-maintenance PLC control (programmable logic controller)

- Easy and user-friendly operation via graphic touch control panel
- Various languages can be selected
- 30 different programs available



A vákuumos zsugorfóliázás

Vacuum Shrink Packaging

A csomagolási folyamat optimalizálása

A VC999 07S vákuumcsomagoló gép gyártógép, amelyek kiegészíthetők különféle cégspecifikus kiegészítő berendezésekkel, hogy egy valódi ipari termelési rendszert képezzenek. A VC999 85.47 zsugorító tartállyal és szükség esetén egy VC999 cső-rotorral, valamint a betápláló és kihúzott nyomvonalakkal nagy teljesítményű zsugorodási vonal jön létre, két csomagológéppel, tandemrendszerrel az ipari csomagoláshoz.

A VC999 zsugorodó csomagolás olyan előnyöket kínál, mint a

- Minimális csomagolás, maximális hatás: átfogó védelem - optimális megjelenés
- szorosan illeszkedik, mint egy "második bőr"
- Kompakt borítás magas gőz- és oxigénáteresztő képességgel
- A zsugorodással összenyomott többrétegű anyag nagy lyukasztási és szakadási ellenállással rendelkezik

A VC999 07S ipari igényekhez készült, maximális működési megbízhatóságot biztosít. Például a gép helytelen kezelése gyakorlatilag lehetetlen. A VC999 07S minden oldalról könnyen elérhető. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a biztonságnak az üzemeltetés során.





Optimizing the packaging process

The VC999 07S vacuum packing machine can be extended with various peripherals to form a complete industrial packaging system.

By adding the VC999 85.47 shrink tank, VC999 system rotor and feed/discharge conveyors, you can build up a high-performance shrink-packaging line. And with two packing machines, you can set up a complete tandem system for industrial packaging.

VC999 shrink-packaging offers advantages such as

- *Minimal packaging with maximum effect: comprehensive protection and optimal product presentation*
- *Close-fitting "second skin" foil*
- *Compact, crystal-clear envelope impervious to water vapour and oxygen*
- *The shrunk-on and compressed multilayer material is highly resistant to puncturing and tearing.*

The VC999 07S is designed for industrial needs and absolute dependability. Personal safety is exemplary, and operator errors are almost impossible. Access to the machine remains unrestricted on all sides, and operator intervention is limited to the absolute minimum.






Kiváló koncepció

Sophisticated Design

A VC999 zsugorcsonomagoló rendszereket a működési körülményektől függően különféle kombinációkban lehet beállítani. Ezek a példák a VC999 rendszerrendszereket mutatják be a VC999 zsugorítótartállyal 85,47 különböző helyzetben, akár négy VC999 07S vákuumcsomagoló géppel. A szállítóeszközök és a szállítószalagok segítik a csomagolási folyamat automatizálását és optimalizálását.

VC999 07S Shrink Packaging Systems can be set up in various combinations according to the specific working conditions. The accompanying examples show the VC999 tandem systems combined with the VC999 shrink tank 85.47 in different positions with up to four VC999 07S vacuum packaging machines. Feeding devices and conveyor systems serve to automate and optimize the packaging process.





Technikai adatok / Technical data

	VC999 07S-200	VC999 07S-200 W500 mit ☉ / with ☉
A kamra belső méretei / Effective inner dimension of chamber	950 x 450 x 180 mm	950 x 450 x 180 mm
Hegesztési hossz / Sealing lengths	1 x 950 mm 2 x 450 mm	1 x 950 mm 2 x 450 mm
Térfogatáram / Volume flow: approx.	200 m ³ /h	200 m ³ /h + W500 m ³ /h
Vákuumtartomány / Vacuum, max.	1 mbar (99.9%)	1 mbar (99.9%)
Vákuumozási idő 2 mbar-ig / Vacuum time up to 2 mbar	15 sec	9 sec
Súly / Weight	610 kg	710 kg
① Csatlakozási érték – biztosítékvédelem / Power supply – fused	400 V/3/50 Hz – 7.5 kW 25 AT	400 V/3/50 Hz – 9 kW 25 AT
	440 V/3/60 Hz – 7.5 kW 25 AT	440 V/3/60 Hz – 9 kW 25 AT
Hálózati vezeték ca. / Mains lead approx.	4 m	4 m
② Sűrítellevegő csatlakozás / Compressed air connection		
A tömlő átmérője / Inside diameter of hose	9 mm	9 mm
Üzemi nyomás / Operating pressure	6 bar	6 bar
Sűrítellevegő fogyasztás ciklusonként / Compressed air consumption per cycle	35 NI	35 NI
③ Bal vagy jobb kilökés / Direction of discharge to the right or to the left		
④ Választható magasabb kamra: 250 mm / Optional chamber height: 250 mm		
⑤ VC999/07S-200 W500: Verzió további Roots pumpával / Model with additional Roots vacuum pump		
⑥ VC999/07SN: Végrehajtás füstöléssel (MAP) / Model with gas flushing system (MAP)		

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! / Subject to technical changes

Középpontban az ügyfelek elégedettsége áll

- Átfogó csomagolási megoldások egyetlen forrásból
- Jól megalapozott tanácsadás és támogatás
- Erőteljes, megbízható gépek
- Alapos képzés veled vagy velünk
- Világszerte jelen van megbízható partnereink révén

A mi célunk

- Hosszú távú partnerségek
- Vevői elégedettség
- Kölcsönös bizalom
- Közös siker!!

Committed to Customer Satisfaction

- *Comprehensive packaging solutions from one supplier*
- *Sound advice and support*
- *Efficient, reliable machines*
- *Thorough training at our or your premises*
- *Global presence with our trusted partners*

Our Ambition

- *Long-term partnerships*
- *Customer satisfaction*
- *Trust and respect*
- *Mutual success!*

CH: VC999 Verpackungssysteme AG, Melonenstrasse 2,
CH-9100 Herisau, Tel. +41 71 35 35 900, info@vc999.ch

DE: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Industriestrasse 10,
D-78234 Engen, Tel. +49 7733 948 999, info@vc999.de

AT: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Gewerbestrasse 1 / 2,
A-5164 Seeham, Tel. +43 6217/20812, info@vc999.at

BENELUX: VC999 Packaging Systems Benelux,
Senator Alfons Jeurissenlaan 1156, BE-3520 Zonhoven,
Tel. +32 477 49 65 22, info@vc999.be

www.vc999.ch

USA: VC999 Packaging Systems, 419 E. 11th Avenue, Kansas City,
MO 64116, Tel. +1 816 472 8999, sales@vc999.com

CAN: VC999 Canada Ltd., 153 Rue Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham,
QC, J0C 1K0, Tel. +1 819-395-4555, sales.canada@vc999.com

COL: VC999 Packaging Systems S.A.S., Parque empresarial Portos sabana 80,
bodega 78, Km 2,5 Autopista Medellin, Bogota, Colombia,
Tel. +57 (1) 8776061, sales.colombia@vc999.com

MEX: VC999 Mexico, Av del Federalismo 230 Fracc Industrial la Silla,
GPE NL, 67190, Monterrey México,
Tel./Fax. +52 81 836 13178, sales.mexico@vc999.com

www.vc999.com

Ein Unternehmen der / a division of the

INAUEN GROUP